

<続報>沖縄県に関連する麻疹患者の発生状況について  
(平成 30 年 4 月 12 日現在)

国立感染症研究所 感染症疫学センター

2018 年 3 月 23 日、沖縄県内を旅行中の台湾からの旅行客が麻疹と診断されたと報告がありました。以降、この患者（初発例）と接触歴のあった二次感染例を中心に、沖縄県内では麻疹患者の発生が続いています。初発例は、感染性のある期間中に広く沖縄県内を移動していたこと、二次感染例が沖縄県内の広い地域から報告されていることから、引き続き、沖縄県内及び県外での感染拡大が懸念されます。


4 月 12 日愛知県から、3 月 28 日から 4 月 2 日の期間に沖縄県に旅行歴のある 10 代男性患者の報告があったことが、報道発表されました。（名古屋市報道資料より）。

以下は、2018 年 3 月 23 日～4 月 11 日に沖縄県より報道発表された情報

（<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/measles.html>）にもとづきまとめたものを示します。

4 月 11 日現在、沖縄県における麻疹患者発生数は 38 例と発表されています。


1 発症日別麻疹報告数（n=37<sup>(※1)</sup>）



\* 沖縄県報道発表（平成 30 年 4 月 11 日現在）に基づく

(※1) 発症日の記載のない 1 例を除く

## 2 年齢階級別麻疹報告数 (n=33<sup>(※2)</sup>)



\* 沖縄県報道発表（平成 30 年 4 月 11 日現在）に基づく

(※2) 年代の記載のなかった下記の 5 例を除く

(小学生男性 2 例、小学生女性 1 例、中学生男性 1 例、高校生男性 1 例)

## 3 麻疹症例における予防接種歴(n=33<sup>(※3)</sup>)

	0歳	1-9歳	10代	20代	30代	40代	50代	総計
無	2	2		1	1			6
1回		1		1	3	1		6
2回								0
不明		1	1	5	6	6	1	21
総計	2	5	1	7	10	7	1	33

\* 沖縄県報道発表（平成 30 年 4 月 11 日現在）に基づく

(※3) 年代の記載のなかった下記の 5 例を除く

(小学生予防接種無 1 例、小学生 2 回接種 1 例、小学生接種歴不明 1 例、  
中学接種有回数不明 1 例、高校生 2 回接種 1 例)

麻疹は麻疹含有ワクチンの接種によって予防可能な疾患です。定期接種の対象者は接種対象期間になったら速やかに接種を受けることが重要です。また、1 歳以上で 2 回の接種歴（記録）または検査診断された麻疹の罹患歴がない方は麻疹含有ワクチン（麻疹単抗原（単味）ワクチン、麻疹風疹混合ワクチン(MR ワクチン))を接種することを検討してください。

沖縄県内を 3 月 17 日以降に旅行されている方は麻疹ウイルスの曝露を受けた可能性があ

ります。麻疹未罹患で、かつ麻疹含有ワクチン未接種、1回接種あるいは接種歴不明の人で、この期間に沖縄に滞在しており、発熱を認めた場合は、あらかじめ医療機関に電話をし、沖縄県での滞在歴と麻疹含有ワクチン接種歴・麻疹罹患歴を伝え、麻疹にかかった可能性があることを伝え、受診方法（受診時間や入り口など）を確認してから受診してください。なお、麻疹の典型的な症状としては、発熱以外に咳、鼻汁、眼の充血、眼脂など、追って発疹などが出現します。

医療機関では、職員の麻疹含有ワクチンの接種歴と麻疹罹患歴の確認が大切です。受診した患者について、発熱・カタル症状・発疹などの症状を認めて受診された症例（初期症状としては発熱のみの場合も少なくありません）については、麻疹である可能性も考慮して、渡航歴・旅行歴・麻疹含有ワクチンの接種歴、麻疹罹患歴を問診するとともに、感染拡大予防策の徹底をお願いします。また、麻疹(疑い例含む)診断時には保健所へ連絡の上検体(血液、尿、咽頭拭い液)の確保をお願いいたします。

新学期をむかえた保育所・学校においては、児童・生徒・職員の予防接種歴の確認も重要です。それぞれの施設における対策については、下記に示すガイドライン等を参考にしてください。

#### 参考

##### 1. 沖縄県. 麻しん（はしか）患者の発生状況について沖縄県報道発表（第1報）

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h300323pr.pdf>

沖縄県報道発表（第2報）

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h300329pr.pdf>

沖縄県報道発表（第3報）

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h300401pr.pdf>

沖縄県報道発表（第4報）

[http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h300403mashin\\_dai4hou.pdf](http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h300403mashin_dai4hou.pdf)

沖縄県報道発表（第5報）

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/h3004041.pdf>

沖縄県報道発表（平成30年4月11日現在）

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/measles.html>

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/masin300411.pdf>

<http://www.pref.okinawa.jp/site/hoken/eiken/kikaku/kansenjouhou/documents/masin300411-2.pdf>

##### 2. 国立感染症研究所. 麻疹とは

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/518-measles.html>

3. 国立感染症研究所. 麻疹－対策・ガイドラインなど

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ma/measles/221-infectious-diseases/disease-based/ma/measles/555-measles-guidlines.html>

4. 厚生労働省. 保育所における感染症対策ガイドライン（平成 30 年改訂版）

<http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000201596.pdf>

5. 国立感染症研究所. 学校における麻疹対策ガイドライン 第二版

[https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/school\\_201802.pdf](https://www.niid.go.jp/niid/images/idsc/disease/measles/guideline/school_201802.pdf)