


年齢群別のインフルエンザ抗体保有状況の年度比較, 2002～2007年
 ～ 2007年度感染症流行予測調査より ～

A(H1N1)亜型 [HI抗体価 1:40]

[抗体価測定: 赤血球凝集抑制法 (HI法)]




調査年度: 測定抗原(株) [対象者数]

- 2002: A/ニューカレドニア/20/99 [n=5028]
- 2003: A/ニューカレドニア/20/99 [n=5276]
- 2004: A/ニューカレドニア/20/99 [n=6066]
- 2005: A/ニューカレドニア/20/99 [n=7460]
- 2006: A/ニューカレドニア/20/99 [n=6449]
- 2007: A/ソロモン諸島/3/2006 [n=6787]

A(H3N2)亜型 [HI抗体価 1:40]

[抗体価測定: 赤血球凝集抑制法 (HI法)]




調査年度: 測定抗原(株) [対象者数]

- 2002: A/パナマ/2007/99 [n=5028]
- 2003: A/パナマ/2007/99 [n=5276]
- 2004: A/ワイオミング/3/2003 [n=6066]
- 2005: A/ニューヨーク/55/2004 [n=7460]
- 2006: A/広島/52/2005 [n=6449]
- 2007: A/広島/52/2005 [n=6787]

B型 (ビクトリア系統) [HI抗体価 1:40]

[抗体価測定 : 赤血球凝集抑制法 (HI法)]



調査年度 : 測定抗原(株) [対象者数]

赤字は当該シーズンのワクチン選定株

— 2002 : B/山東/7/97 [n=5028]

— 2003 : B/山東/7/97 [n=5276]

— 2004 : B/プリズベン/32/2002 [n=6066]


— 2005 : B/ハワイ/13/2004 [n=7460]

— 2006 : B/マレーシア/2506/2004 [n=6449]

— 2007 : B/マレーシア/2506/2004 [n=6787]

B型 (山形系統) [HI抗体価 1:40]

[抗体価測定 : 赤血球凝集抑制法 (HI法)]



調査年度 : 測定抗原(株) [対象者数]

赤字は当該シーズンのワクチン選定株

— 2002 : B/深セン/407/2001 [n=5028]

— 2003 : B/上海/44/2003 [n=4946]

— 2004 : B/上海/361/2002 [n=6061]

— 2005 : B/上海/361/2002 [n=7460]

— 2006 : B/上海/361/2002 [n=6449]

— 2007 : B/フロリダ/7/2004 [n=6787]