

表. 外来受診した新型コロナウイルス感染症患者と接触した医療従事者の接触状況

	接触状況	咳やくしゃみを受けた記憶	接触時間	会話時間	水と石鹸での手洗い	擦式アルコール性消毒薬	手袋	マスク	眼の防護具	SARS-CoV-2
受付	会話	なし	1-2分	1-2分	4-5回/日	2-3回/日、手洗い後	なし	なし	なし	-
看護師A	問診、バイタルチェック、車いす補助、患者が捨てたティッシュやペットボトルの片づけ	なし	60分	30分	4-5回/日、処置後	処置前	CTで疑われた後から有り	ありサージカル	なし (眼鏡)	+
看護師B	新型コロナウイルス検査用咽頭ぬぐい液採取、検体取扱い	なし	12分	8分	7-8回/日	使用せず	有り	N95	有り	-
看護師C	会話、ベッドに案内	なし	5分	1-2分	2-3回/日	手洗い後	なし	サージカル	なし	-
看護師D	ベッドに寝かせて毛布をかける	なし	6分	1-2分	4-5回/日	20回以上/日 (採血補助時)	なし	サージカル	なし	-
看護師E	診察室移動時の案内、インフルエンザ迅速検査、採血、点滴	なし	21分	5分	1処置ごと	手洗い後	なし、インフルエンザ迅速検査、採血、点滴時は有り	なし、検査、採血時はサージカル	なし	-
看護師F	診察補助	なし	20分	10分	6-7回/日	手洗い後+気になったとき (15-16回/日)	なし	サージカル	なし	-
医師	診察	なし	9分	9分	3-5回/日	2回/日	なし	サージカル	なし	-

※来院時、患者に咳、鼻汁の症状はなかった