

ねー  
母さん

「先天性風しん症候群」  
って知ってる？

# 風しんの予防接種を 受けよう！

-赤ちゃんを  
守るために-

作・蒔田まく 情報提供・国立感染症研究所  
感染症疫学センター

なあに  
それ？

カチッ

ホラ  
これ

(先天性風しん症候群)

CRS

眼の病気

(白内障または  
緑内障など)

心臓の病気

耳の病気

(難聴)

妊婦さんが  
妊娠二〇週頃  
までに風しんに  
かかると

生まれてくる

赤ちゃんに


障がいが出る

ことがあるんだ



\*小さく生まれる赤ちゃんが多く、  
発達がゆっくりしていることが  
あります。


風しん患者の性別年齢分布



二〇一三年には  
風しんが流行  
してるよ

とくに  
二〇〜四〇代の  
男の人に!

えっ  
こんなに!?



個人差は  
あるけどね

二〇〜四〇代  
って……

ガチャ





\*接種記録は必ず確認しましょう。



確かにその年は  
俺の職場でも  
流行したな  
俺はへきだ、俺は

風しんか……

発熱



発しん



主に耳の  
後ろの  
リンパ節の  
腫れ



\*発しんが出る前後一週間は他人にうつす可能性があります。



ん？

待て  
ちよつと

こういう人は  
特にワクチンの  
接種をした方が  
いいんだって

- 定期接種対象児
- 妊婦の周囲の人
- 20～40代の妊娠希望者
- 妊婦健診で風しんの抗体価が低いと言われた人  
(ただし妊娠中のワクチン接種はできない)
- 成人男性



「妊婦の周囲の人」  
って誰にでも当て  
はまらないか？

その通り！



ひと目で  
妊婦だと  
わかる人も



妊娠に  
気づいてない  
人も街には  
たくさんいる



妊婦さんは  
周りにいる  
「誰か」から



風しんを  
うつされて  
しまうかも  
しれないんだ



ふけんせいかんせん  
「不顕性感染」  
つて言つて



症状がない場合でも  
他の人にうつして  
しまうところなんだ



……まだ  
生まれても  
いない子が



「俺」の  
せいで

病気になって  
しまうなんて

そんなの  
絶対に  
いやだ！

みんな  
赤ちゃんを  
守ろうよ

守ってよ



ひとりひとりの  
ワクチンが

たくさんの  
子どもを  
救うんだよ

おわり



僕の兄弟を



『風しんの予防接種を受けよう!-赤ちゃんを守るために-』

発行日 2015年10月3日

作・蒔田まく

情報提供・国立感染症研究所感染症疫学センター

国立感染症研究所HP

<http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>




# 妊婦さんと赤ちゃんを守るために 成人男性も風しんの予防接種を受けましょう

妊婦健診、子どもの受診付き添い時にワクチンを

風しんの免疫を持っていない成人男性が  
たくさん残っています

男性の風しん抗体  
保有状況（HI法で8以上）



【抗体価測定：赤血球凝集抑制法 / n = 2882】 **流行予測2014**  
(HI法)

【2014年度風しん感受性調査実施都道府県】