

ねー
母さん

「先天性風しん症候群」
って知ってる？

風しんの予防接種を 受けよう！

-赤ちゃんを
守るために-

国立感染症研究所
感染症疫学センター

なあに
それ？

カチッ

ホラ
これ

(先天性風しん症候群)

CRS

眼の病気

(白内障または緑内障など)

心臓の病気

耳の病気

(難聴)

妊婦さんが
妊娠二〇週頃
までに風しんに
かかると


生まれてくる
赤ちゃんに

障がいが出る
ことがあるんだ

障がいが出る
ことがあるんだ

*小さく生まれる赤ちゃんが多く、
発達がゆっくりしていることが
あります。

風しん患者の性別年齢分布



二〇一八年には
風しんが流行
してるよ

とくに
三〇〜五〇代の
男の人に!

えっ
こんなに!?

個人差は
あるけどね

三〇〜五〇代
って……

ガチャ



はっ？
なんだおっさん

父さんって
風しんのワクチン
受けた？

父さん！



むかし
受けたと
思うぞー

ただいまー

……
思うって
正式な
記録は？



どうかな
でも記憶
あるし
平気だろ



アッ！
俺のこと
信用して
ないな？

おめえ

おめえ
コラー！



記憶じゃアテに
なんないって！

*接種記録は必ず確認しましょう。



確かに以前
俺の職場でも
流行したな

俺はへきだったけど

風しんか……

発熱



発しん



主に耳の
後ろの
リンパ節の
腫れ



*発しんが出る前後一週間は他人にうつす可能性があります。



……
ん？

ちよつと
待て

こういう人は
特にワクチンの
接種をした方が
いいんだって

- ・定期接種対象児 (1歳と小学校入学前
1年間の2回)
- ・妊婦の周囲の人
- ・20～40代の妊娠希望者
- ・妊婦健診で風しんの抗体価が
低いと言われた人 (ただし妊娠中の
ワクチン接種はできない)
- ・成人男性



「妊婦の周囲の人」
って誰にでも当て
はまらないか？

ハハハ

その通り！

ひと目で
妊婦だと
わかる人も



妊娠に
気づいてない
人も街には
たくさんいる



妊婦さんは
周りにいる
「誰か」から

風しんを
うつされて
しまうかも
しれないんだ



ガ



バツ

バツ



しーん

……まだ
生まれても
いない子が



「ふけんせいかんせん
不顕性感染」
って言うって

症状がない場合でも
他の人にうつして
しまうところなんだ



ゆらみ

しかも風しんの
怖いところはね



「俺」の
せいで

病気になって
しまうなんて

そんなの
絶対に
いやだ!

みんなを
赤ちゃんを
守ろうよ

守ってよ




ひとりひとりの
ワクチンが

たくさんの
子どもを
救うんだよ

おわり



僕の兄弟を



風疹の排除を達成するためには、30～50代の男性に蓄積した感受性を早急に減少させる必要があります。

厚生労働省は2019年～2021年度末の約3年間に、昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性*を対象に、風疹抗体検査を前置した上で、定期接種（A類疾病）を行うことを発表しました。

*この世代の男性はこれまで風疹ワクチンの定期接種を受ける機会がありませんでした



『風しんの予防接種を受けよう！-赤ちゃんを守るために-』
国立感染症研究所感染症疫学センター

国立感染症研究所HP
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>