Infectious Diseases Weekly Report JAPAN
IDWR
2021年第2週（1月11日～1月17日）：通巻第23巻第2号

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

厚生労働省／国立感染症研究所

マークをクリックするとそのページを見ることができます

発生動向総覧
P.2-10

＜第2週＞感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した／その他最新動向
＜12月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について

注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞

感染症関連情報
P.11

病原体情報／海外感染症情報／その他

速報

＜今週は該当記事はありません＞

読者のコーナー
＜今週は該当記事はありません＞

グラフ総覧（第2週）
P.12-17

グラフ総覧（12月）
P.18-22

12月のデータ
P.23-25

第2週のデータ
P.26-40

発生動向総覧

＜第2週コメント＞1月20日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核154例

指定感染症

新型コロナウイルス感染症47例

類型：無症状病原体保有者19例、患者28例

感染地域：国内43例、国内・国外不明4例

国内の感染地域(確定例のみ)：静岡県34例、島根県5例、神奈川県2例、兵庫県1例、香川県1例

年齢群：6歳(1例)、10代(4例)、20代(6例)、30代(4例)、40代(5例)、50代(10例)、60代(8例)、70代(4例)、80代(5例)

累積報告数：104例(うち確定例104例. 死亡なし)

* 2020年2月1日から指定感染症に指定された新型コロナウイルス感染症については、感染症発生動向調査システム(NESID)に届け出られた情報のみ反映していることから、公表データと一致していない。また、届出時点の情報であり、注意が必要である。

* 本コメントにおいては、2020年5月29日以降、厚生労働省が運営する新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を用いて届け出られた情報については含めていない。

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症16例(有症者10例、うち HUS 1例)

感染地域：国内8例、国内・国外不明8例

国内の感染地域：北海道1例、東京都1例、京都府1例、大阪府1例、福岡県1例、長崎県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群：1歳(2例)、2歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、10代(1例)、20代(5例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(2例)

血清型・毒素型：O157 VT1・VT2(3例)、O26 VT1(3例)、O146 VT2(2例)、O157 VT2(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O103 VT1(1例)、その他・不明(4例)

累積報告数：32例(有症者19例、うち HUS 2例. 死亡なし)

4類感染症

E型肝炎13例　感染地域(感染源):北海道3例(レバー2例、豚レバー 1 例)、群馬県2例(豚レバー/ホルモン2例)、東京都2例(不明2例)、宮城県1例(不明)、埼玉県1例(不明)、広島県1例(豚レバー)、福岡県1例(不明)、鹿児島県1例(猪肉)、国内・国外不明1例(不明)

A型肝炎2例(うち1例死亡)
感染地域:北海道1例、佐賀県1例

エキノコックス症1例　多包条虫__感染地域:北海道

つつが虫病11例　感染地域:千葉県6例、鹿児島県4例、宮崎県1例

レジオネラ症15例(肺炎型14例、ポンティアック型1例)
感染地域:茨城県3例、東京都3例、青森県1例、山形県1例、神奈川県1例、岐阜県1例、愛知県1例、兵庫県1例、大阪府/神奈川県1例、国内・国外不明2例
年齢群:40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(5例)、80代(5例)、90代以上(1例)
累積報告数:31例

5類感染症

アメーバ赤痢7例(腸管アメーバ症6例、腸管および腸管外アメーバ症1例)
感染地域:神奈川県2例、愛知県1例、大阪府1例、静岡県/愛知県1例、国内・国外不明2例
感染経路:性的接触2例(同性間2例)、経口感染1例、その他・不明4例

ウイルス性肝炎2例　B型2例__感染経路:性的接触1例(異性間)、不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症13例
菌検出検体:血液4例、膿2例、尿2例、喀痰1例、胆汁1例、便1例、腹腔ドレーン液1例、血液/尿1例
菌種:*E. cloacae* 4例、*K. aerogenes* 4例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明4例
感染経路:以前からの保菌3例、医療器具関連2例、手術部位2例、院内感染1例、その他・不明5例

急性脳炎5例　単純ヘルペスウイルス1例__年齢群:0歳
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌1例__年齢群:10代
病原体不明3例__年齢群:1歳(1例)、2歳(1例)、80代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例
孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症7例
年齢群:50代(1例. 死亡)、70代(1例)、80代(3例. うち1例死亡)、90代以上(2例. うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群6例(AIDS 3例、無症候3例)
感染地域:国内3例、ペルー1例、国内・国外不明2例
感染経路:性的接触4例(同性間3例、異性/同性間1例)、不明2例
侵襲性インフルエンザ菌感染症2例(菌検出検体:血液2例)
年齢群:40代(1例)、70代(1例)
侵襲性肺炎球菌感染症12例(菌検出検体:血液10例、血液/髄液1例、髄液1例)
年齢群:1歳(2例)、4歳(1例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(2例)、70代(1例)、80代(3例. うち1例死亡)
水痘(入院例に限る)1例(検査診断例)
年齢群:40代
感染経路:院内感染の可能性
先天性風しん症候群1例
病型:典型例
感染地域:大阪府
累積報告数:1例
梅毒47例(早期顕症I期13例、早期顕症II期11例、晩期顕症4例、無症候19例)
累積報告数:117例
播種性クリプトコックス症3例
菌検出検体:髄液2例、血液/髄液1例
感染地域:茨城県1例、兵庫県1例、国内・国外不明1例
年齢群:60代(1例)、80代(2例)
破傷風1例　年齢群:60代
百日咳5例(うち、LAMP法等病原体遺伝子検出なし)
年齢群:20代(1例)、30代(2例)、40代(2例)

(補) 2020年第2週から2021年第1週までに診断されたものの報告遅れとして、新型コロナウイルス感染症17例(うち患者14例)、細菌性赤痢1例〔菌種:*S. flexneri*(B群)__感染地域:国内(都道府県不明)〕、腸管出血性大腸菌感染症6例〔血清型・毒素型:O91 VT1・VT2(3例)、O8 VT2(1例)、その他・不明(2例)〕、A型肝炎2例(感染地域:鹿児島県1例、国内・国外不明1例)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域:北海道)、つつが虫病12例(感染地域:鹿児島県9例、千葉県2例、宮崎県1例)、ライム病1例(感染地域:北海道)、レジオネラ症4例(感染地域:北海道1例、岡山県1例、愛媛県1例、鹿児島県1例)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症16例(菌種:*E. cloacae* 8例、*K. aerogenes* 2例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明4例)、急性脳炎2例〔病原体不明2例__年齢群:2歳(1例)、70代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症12例〔年齢群:20代(1例)、30代(1例)、50代(2例. うち1例死亡)、70代(4例. うち1例死亡)、80代(4例. うち1例死亡)〕、水痘(入院例に限る)3例〔年齢群:20代(1例)、30代(1例)、80代(1例)〕、梅毒60例(早期顕症I期25例、早期顕症II期21例、晩期顕症1例、無症候13例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域:三重県. 年齢群:80代)、百日咳5例〔うち、LAMP法等病原体遺伝子検出なし__年齢群:2歳(1例)、6歳(1例)、9歳(1例)、10代(1例)、60代(1例)〕、風しん1例〔風しん(検査診断例)__感染地域:国内・国外不明. 年齢群:60代〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関（定点）から報告され、疾患により小児科定点（約3,000カ所）、インフルエンザ（小児科・内科）定点（約5,000カ所）、眼科定点（約600カ所）、基幹定点（約500カ所）に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です（増減の目安は小数点第3位以下を含む）。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較（第2週）



	定点当たり報告数
インフルエンザ	0.01
咽頭結膜熱	0.15
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.57
感染性胃腸炎	2.53
水痘	0.12
手足口病	0.04
伝染性紅斑	0.01
突発性発しん	0.37
ヘルパンギーナ	0.02
流行性耳下腺炎	0.04
急性出血性結膜炎	0.00
流行性角結膜炎	0.21
マイコプラズマ肺炎	0.05

SD：標準偏差

当該週と過去5年間の平均（過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週の平均）との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は三重県（0.17）、岡山県（0.06）、京都府（0.05）である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は8例と前週と比較して増加した。都道府県別では7県から報告があり、年齢別では20代（1例）、70代（4例）、80歳以上（3例）であった。

小児科定点報告疾患（主なもの）

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は宮崎県（1.72）、鹿児島県（1.46）、佐賀県（0.52）である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鹿児島県（0.48）、香川県（0.36）、宮崎県（0.33）である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は鳥取県（2.53）、福岡県（1.72）、新潟県（1.36）である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県（9.76）、熊本県（8.02）、大分県（6.78）である。

手足口病の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は島根県（0.52）、宮崎県（0.44）、高知県（0.39）である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は栃木県（0.04）、山梨県（0.04）、秋田県（0.03）、東京都（0.03）、神奈川県（0.03）、広島県（0.03）、福岡県（0.03）である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第50週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は香川県（0.43）、愛媛県（0.14）、奈良県（0.09）である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は栃木県（0.13）、新潟県（0.11）、山口県（0.09）である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位2位は富山県（0.60）、栃木県（0.57）である。

感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）の定点当たり報告数は2週連続で減少した。北海道から1例報告があり、年齢別では1～4歳であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較（2021年第2週）

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



〈12月コメント〉(1月18日集計分)

◆性感染症について (2020年10～12月、18～21ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2020年12月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は977(産婦人科・産科・婦人科:481、泌尿器科:408、皮膚科:79、 性病科:9)であった。以下疾患と性別毎に、過去5年間の同時期との比較(図1)、年齢群(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)別患者報告数又は定点当たり報告数(図2)、15～29歳における定点当たり報告数推移(図3)を示す。

性器クラミジア感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男性では過去10年間で最も多く、女性では大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともにやや多かった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。また、男女ともに10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

性器ヘルペスウイルス感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では30～34歳、女性では20～24歳であった。また、女性では5～9歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

尖圭コンジローマ

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では30～34歳、女性では20～24歳であった。また、男性では10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

淋菌感染症

10～12月の定点当たり報告数は、男女ともに大きな変化は認められなかった。12月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。また、女性では1～4歳の報告を認めた。15～29歳の若年者での動向はここ数年男女ともに横ばいである。

図1. 性感染症の定点当たり報告数の過去5年間の同時期との比較（12月）



	定点当たり報告数
性器クラミジア感染症（男性）	1.23
性器クラミジア感染症（女性）	1.13
性器ヘルペスウイルス感染症（男性）	0.29
性器ヘルペスウイルス感染症（女性）	0.47
尖圭コンジローマ（男性）	0.29
尖圭コンジローマ（女性）	0.17
淋菌感染症（男性）	0.59
淋菌感染症（女性）	0.16

SD；標準偏差

当該月と過去5年間の平均（過去5年間の前月、当該月、後月の合計15月の平均）との差をグラフの上に表現した。

図2. 性感染症の男女別・年齢群分布（12月）



図3. 若年層における性感染症の年別・月別推移
（15 ～29歳、1999年4月～2020年12月）



◆薬剤耐性菌感染症について

(2020年12月、22ページ「グラフ総覧」参照)

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症、薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた病床数300以上の基幹定点医療機関(全国約500カ所)から毎月報告される。2020年12月分の報告を行った基幹定点医療機関数は477であった。

MRSA：定点当たり報告数2.54

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の75%を占めていた(図1)。

PRSP：定点当たり報告数0.13

定点当たり報告数は、2012年以降、以前の冬から初夏に多い傾向は認められていない。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。報告数は小児と高齢者に多く、5歳未満が全体の33%を占める一方、65歳以上が全体の54%を占めていた(図2)。

MDRP：定点当たり報告数0.02

定点当たり報告数は、2015年以降、以前の夏から秋にかけて多い傾向は認められていない。過去10年間の同月との比較では2019年に次ぎ2番目に少なかった。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の63%を占めていた(図3)。

薬剤耐性菌感染症について(12月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR):https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH):https://www.forth.go.jp/

◆その他

○新型コロナウイルス感染症関連情報について
https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html

○風疹に関する疫学情報(2021年1月20日現在)
https://www.niid.go.jp/niid/ja/rubella-m-111/rubella-top/2145-rubella-related/8278-rubella1808.html

グラフ総覧(第2週)

インフルエンザ



咽頭結膜熱



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



感染性胃腸炎



水　痘



手足口病



伝染性紅斑



突発性発しん



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



細菌性髄膜炎



無菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎（オウム病を除く）



感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）



RSウイルス感染症　※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



グラフ総覧(12月)

性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)



性器クラミジア感染症(女性)



性器ヘルペスウイルス感染症(総数)



性器ヘルペスウイルス感染症(男性)



性器ヘルペスウイルス感染症(女性)



尖圭コンジローマ(総数)



尖圭コンジローマ(男性)



尖圭コンジローマ(女性)



淋菌感染症（総数）



淋菌感染症（男性）



淋菌感染症（女性）



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



12月のデータ

注）1月18日集計分　薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（総数）　2020年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	2305	2.36	745	0.76	451	0.46	725	0.74	1210	2.54	63	0.13	8	0.02
北海道	203	4.83	34	0.81	24	0.57	43	1.02	42	1.83	-	-	1	0.04
青森県	27	2.08	5	0.38	4	0.31	4	0.31	12	2.00	2	0.33	-	-
岩手県	23	1.53	11	0.73	5	0.33	1	0.07	30	1.58	1	0.05	1	0.05
宮城県	43	2.87	11	0.73	14	0.93	7	0.47	23	1.92	1	0.08	-	-
秋田県	17	1.21	13	0.93	7	0.50	1	0.07	20	2.50	8	1.00	-	-
山形県	10	1.00	13	1.30	3	0.30	1	0.10	10	1.11	6	0.67	-	-
福島県	24	1.41	22	1.29	14	0.82	7	0.41	30	4.29	-	-	-	-
茨城県	70	3.18	17	0.77	2	0.09	8	0.36	31	2.58	-	-	-	-
栃木県	28	1.65	6	0.35	6	0.35	7	0.41	26	3.71	-	-	-	-
群馬県	39	2.17	15	0.83	5	0.28	13	0.72	22	2.44	1	0.11	-	-
埼玉県	102	1.76	43	0.74	19	0.33	29	0.50	14	1.27	1	0.09	1	0.09
千葉県	206	5.02	41	1.00	22	0.54	60	1.46	29	3.22	1	0.11	-	-
東京都	170	3.27	62	1.19	106	2.04	70	1.35	61	2.44	5	0.20	1	0.04
神奈川県	128	1.88	41	0.60	30	0.44	55	0.81	23	2.30	-	-	-	-
新潟県	27	1.80	7	0.47	6	0.40	12	0.80	38	2.92	-	-	-	-
富山県	6	0.60	3	0.30	1	0.10	4	0.40	8	1.60	3	0.60	-	-
石川県	47	4.70	18	1.80	9	0.90	12	1.20	20	4.00	1	0.20	-	-
福井県	1	0.20	5	1.00	-	-	1	0.20	12	2.00	3	0.50	-	-
山梨県	13	1.44	8	0.89	1	0.11	4	0.44	12	1.20	-	-	1	0.10
長野県	26	1.86	2	0.14	2	0.14	2	0.14	18	1.64	1	0.09	-	-
岐阜県	19	1.27	4	0.27	5	0.33	2	0.13	11	2.20	1	0.20	-	-
静岡県	69	2.30	15	0.50	4	0.13	9	0.30	22	2.20	-	-	-	-
愛知県	156	2.40	53	0.82	24	0.37	94	1.45	76	5.07	4	0.27	-	-
三重県	15	0.94	2	0.13	3	0.19	8	0.50	31	3.44	-	-	-	-
滋賀県	6	0.50	1	0.08	1	0.08	-	-	16	2.29	-	-	-	-
京都府	29	1.26	5	0.22	4	0.17	6	0.26	6	0.86	-	-	-	-
大阪府	216	3.38	79	1.23	38	0.59	70	1.09	65	3.82	4	0.24	1	0.06
兵庫県	94	2.04	37	0.80	8	0.17	30	0.65	47	3.36	2	0.14	1	0.07
奈良県	16	1.45	5	0.45	1	0.09	3	0.27	27	4.50	-	-	-	-
和歌山県	9	1.29	4	0.57	7	1.00	4	0.57	16	1.45	-	-	-	-
鳥取県	20	2.86	8	1.14	2	0.29	4	0.57	10	2.00	1	0.20	-	-
島根県	8	1.33	1	0.17	1	0.17	3	0.50	18	2.25	-	-	-	-
岡山県	24	1.41	8	0.47	2	0.12	3	0.18	11	2.20	1	0.20	1	0.20
広島県	68	2.96	21	0.91	9	0.39	26	1.13	70	3.33	1	0.05	-	-
山口県	23	1.92	5	0.42	8	0.67	11	0.92	23	2.56	-	-	-	-
徳島県	22	3.67	14	2.33	3	0.50	3	0.50	15	2.14	-	-	-	-
香川県	12	0.86	6	0.43	5	0.36	4	0.29	6	1.20	1	0.20	-	-
愛媛県	6	0.55	13	1.18	9	0.82	5	0.45	6	1.00	-	-	-	-
高知県	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17	21	2.63	-	-	-	-
福岡県	108	2.92	23	0.62	10	0.27	46	1.24	44	2.93	3	0.20	-	-
佐賀県	18	2.57	7	1.00	2	0.29	7	1.00	23	3.83	-	-	-	-
長崎県	11	1.10	4	0.40	-	-	2	0.20	35	2.92	1	0.08	-	-
熊本県	51	3.19	22	1.38	6	0.38	19	1.19	14	0.93	4	0.27	-	-
大分県	17	1.70	4	0.40	2	0.20	5	0.50	43	3.91	1	0.09	-	-
宮崎県	15	1.15	9	0.69	2	0.15	6	0.46	17	2.43	-	-	-	-
鹿児島県	39	2.44	5	0.31	8	0.50	10	0.63	14	1.17	-	-	-	-
沖縄県	22	1.83	13	1.08	5	0.42	3	0.25	42	6.00	5	0.71	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（男）　2020年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1199	1.23	285	0.29	285	0.29	573	0.59	727	1.52	38	0.08	4	0.01
北海道	62	1.48	9	0.21	10	0.24	29	0.69	27	1.17	-	-	1	0.04
青森県	10	0.77	2	0.15	4	0.31	4	0.31	7	1.17	1	0.17	-	-
岩手県	11	0.73	-	-	4	0.27	-	-	19	1.00	-	-	-	-
宮城県	17	1.13	-	-	13	0.87	6	0.40	11	0.92	1	0.08	-	-
秋田県	12	0.86	2	0.14	3	0.21	1	0.07	13	1.63	4	0.50	-	-
山形県	1	0.10	-	-	-	-	1	0.10	6	0.67	4	0.44	-	-
福島県	7	0.41	11	0.65	9	0.53	7	0.41	16	2.29	-	-	-	-
茨城県	30	1.36	4	0.18	1	0.05	6	0.27	17	1.42	-	-	-	-
栃木県	12	0.71	3	0.18	6	0.35	6	0.35	17	2.43	-	-	-	-
群馬県	24	1.33	4	0.22	4	0.22	12	0.67	14	1.56	1	0.11	-	-
埼玉県	44	0.76	15	0.26	5	0.09	20	0.34	8	0.73	-	-	-	-
千葉県	170	4.15	18	0.44	15	0.37	48	1.17	15	1.67	1	0.11	-	-
東京都	99	1.90	36	0.69	71	1.37	47	0.90	36	1.44	2	0.08	1	0.04
神奈川県	71	1.04	19	0.28	14	0.21	48	0.71	12	1.20	-	-	-	-
新潟県	18	1.20	1	0.07	4	0.27	12	0.80	26	2.00	-	-	-	-
富山県	3	0.30	-	-	-	-	4	0.40	3	0.60	3	0.60	-	-
石川県	31	3.10	9	0.90	7	0.70	11	1.10	11	2.20	1	0.20	-	-
福井県	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	8	1.33	3	0.50	-	-
山梨県	3	0.33	-	-	-	-	3	0.33	10	1.00	-	-	-	-
長野県	4	0.29	-	-	-	-	1	0.07	12	1.09	1	0.09	-	-
岐阜県	9	0.60	2	0.13	5	0.33	2	0.13	8	1.60	1	0.20	-	-
静岡県	23	0.77	9	0.30	3	0.10	8	0.27	15	1.50	-	-	-	-
愛知県	103	1.58	31	0.48	20	0.31	83	1.28	54	3.60	3	0.20	-	-
三重県	5	0.31	-	-	2	0.13	4	0.25	17	1.89	-	-	-	-
滋賀県	2	0.17	1	0.08	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
京都府	5	0.22	-	-	-	-	3	0.13	3	0.43	-	-	-	-
大阪府	93	1.45	25	0.39	26	0.41	47	0.73	42	2.47	3	0.18	-	-
兵庫県	40	0.87	10	0.22	7	0.15	25	0.54	29	2.07	2	0.14	1	0.07
奈良県	12	1.09	2	0.18	-	-	2	0.18	18	3.00	-	-	-	-
和歌山県	7	1.00	2	0.29	5	0.71	3	0.43	5	0.45	-	-	-	-
鳥取県	14	2.00	4	0.57	1	0.14	3	0.43	6	1.20	1	0.20	-	-
島根県	6	1.00	-	-	1	0.17	3	0.50	9	1.13	-	-	-	-
岡山県	2	0.12	-	-	-	-	-	-	10	2.00	1	0.20	1	0.20
広島県	49	2.13	12	0.52	3	0.13	24	1.04	39	1.86	1	0.05	-	-
山口県	13	1.08	4	0.33	5	0.42	7	0.58	12	1.33	-	-	-	-
徳島県	19	3.17	7	1.17	2	0.33	3	0.50	9	1.29	-	-	-	-
香川県	5	0.36	1	0.07	4	0.29	3	0.21	5	1.00	1	0.20	-	-
愛媛県	6	0.55	9	0.82	9	0.82	5	0.45	4	0.67	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	2	0.33	1	0.17	15	1.88	-	-	-	-
福岡県	66	1.78	5	0.14	6	0.16	40	1.08	17	1.13	1	0.07	-	-
佐賀県	8	1.14	7	1.00	1	0.14	6	0.86	10	1.67	-	-	-	-
長崎県	6	0.60	-	-	-	-	1	0.10	23	1.92	-	-	-	-
熊本県	33	2.06	9	0.56	3	0.19	16	1.00	7	0.47	1	0.07	-	-
大分県	11	1.10	3	0.30	2	0.20	4	0.40	29	2.64	-	-	-	-
宮崎県	4	0.31	3	0.23	-	-	3	0.23	10	1.43	-	-	-	-
鹿児島県	24	1.50	3	0.19	7	0.44	9	0.56	8	0.67	-	-	-	-
沖縄県	3	0.25	1	0.08	1	0.08	1	0.08	26	3.71	1	0.14	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県・性別（女）　2020年12月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	1106	1.13	460	0.47	166	0.17	152	0.16	483	1.01	25	0.05	4	0.01
北海道	141	3.36	25	0.60	14	0.33	14	0.33	15	0.65	-	-	-	-
青森県	17	1.31	3	0.23	-	-	-	-	5	0.83	1	0.17	-	-
岩手県	12	0.80	11	0.73	1	0.07	1	0.07	11	0.58	1	0.05	1	0.05
宮城県	26	1.73	11	0.73	1	0.07	1	0.07	12	1.00	-	-	-	-
秋田県	5	0.36	11	0.79	4	0.29	-	-	7	0.88	4	0.50	-	-
山形県	9	0.90	13	1.30	3	0.30	-	-	4	0.44	2	0.22	-	-
福島県	17	1.00	11	0.65	5	0.29	-	-	14	2.00	-	-	-	-
茨城県	40	1.82	13	0.59	1	0.05	2	0.09	14	1.17	-	-	-	-
栃木県	16	0.94	3	0.18	-	-	1	0.06	9	1.29	-	-	-	-
群馬県	15	0.83	11	0.61	1	0.06	1	0.06	8	0.89	-	-	-	-
埼玉県	58	1.00	28	0.48	14	0.24	9	0.16	6	0.55	1	0.09	1	0.09
千葉県	36	0.88	23	0.56	7	0.17	12	0.29	14	1.56	-	-	-	-
東京都	71	1.37	26	0.50	35	0.67	23	0.44	25	1.00	3	0.12	-	-
神奈川県	57	0.84	22	0.32	16	0.24	7	0.10	11	1.10	-	-	-	-
新潟県	9	0.60	6	0.40	2	0.13	-	-	12	0.92	-	-	-	-
富山県	3	0.30	3	0.30	1	0.10	-	-	5	1.00	-	-	-	-
石川県	16	1.60	9	0.90	2	0.20	1	0.10	9	1.80	-	-	-	-
福井県	-	-	3	0.60	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
山梨県	10	1.11	8	0.89	1	0.11	1	0.11	2	0.20	-	-	1	0.10
長野県	22	1.57	2	0.14	2	0.14	1	0.07	6	0.55	-	-	-	-
岐阜県	10	0.67	2	0.13	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
静岡県	46	1.53	6	0.20	1	0.03	1	0.03	7	0.70	-	-	-	-
愛知県	53	0.82	22	0.34	4	0.06	11	0.17	22	1.47	1	0.07	-	-
三重県	10	0.63	2	0.13	1	0.06	4	0.25	14	1.56	-	-	-	-
滋賀県	4	0.33	-	-	1	0.08	-	-	7	1.00	-	-	-	-
京都府	24	1.04	5	0.22	4	0.17	3	0.13	3	0.43	-	-	-	-
大阪府	123	1.92	54	0.84	12	0.19	23	0.36	23	1.35	1	0.06	1	0.06
兵庫県	54	1.17	27	0.59	1	0.02	5	0.11	18	1.29	-	-	-	-
奈良県	4	0.36	3	0.27	1	0.09	1	0.09	9	1.50	-	-	-	-
和歌山県	2	0.29	2	0.29	2	0.29	1	0.14	11	1.00	-	-	-	-
鳥取県	6	0.86	4	0.57	1	0.14	1	0.14	4	0.80	-	-	-	-
島根県	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-	9	1.13	-	-	-	-
岡山県	22	1.29	8	0.47	2	0.12	3	0.18	1	0.20	-	-	-	-
広島県	19	0.83	9	0.39	6	0.26	2	0.09	31	1.48	-	-	-	-
山口県	10	0.83	1	0.08	3	0.25	4	0.33	11	1.22	-	-	-	-
徳島県	3	0.50	7	1.17	1	0.17	-	-	6	0.86	-	-	-	-
香川県	7	0.50	5	0.36	1	0.07	1	0.07	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	-	-	4	0.36	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
高知県	1	0.17	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-	-	-
福岡県	42	1.14	18	0.49	4	0.11	6	0.16	27	1.80	2	0.13	-	-
佐賀県	10	1.43	-	-	1	0.14	1	0.14	13	2.17	-	-	-	-
長崎県	5	0.50	4	0.40	-	-	1	0.10	12	1.00	1	0.08	-	-
熊本県	18	1.13	13	0.81	3	0.19	3	0.19	7	0.47	3	0.20	-	-
大分県	6	0.60	1	0.10	-	-	1	0.10	14	1.27	1	0.09	-	-
宮崎県	11	0.85	6	0.46	2	0.15	3	0.23	7	1.00	-	-	-	-
鹿児島県	15	0.94	2	0.13	1	0.06	1	0.06	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	19	1.58	12	1.00	4	0.33	2	0.17	16	2.29	4	0.57	-	-

第2週のデータ

注）表中の報告数は1月20日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
新型インフルエンザは掲載していません。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　　2021年第2週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	392
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	17
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	36
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	67
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	34
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	32
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
**病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。
****病原体がSARS-CoV-2であるものに限る。2020年2月1日より届出対象疾患となりました。集計方法については巻末ページの(注)をご参照ください。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2021年第2週

	ジフテリア		重症急性呼吸器症候群*		中東呼吸器症候群**		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)***		新型コロナウイルス感染症****(疑い例を含む)		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	104	-	-	-	1	16	32
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	83	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	21	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄　熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	13	24	-	-	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	4	9	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2021年第2週

	回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		ジカウイルス感染症*		重症熱性血小板減少症候群**		腎症候性出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ（H5N1及びH7N9）を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭　疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	11	38	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2021年第2週

	日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻　疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	ボツリヌス症		マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類 鼻 疽		レジオネラ症		レプトスピラ症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	31	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2021年第2週

	ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性麻痺***		急性脳炎****		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	7	21	2	5	13	37	-	1	5	8	-	-	1	5	7	24
北海道	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
青森県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	3	-	1	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	-	2	5	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	5
新潟県	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
静岡県	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
愛知県	-	-	1	2	-	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
兵庫県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘**（入院例に限る）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	6	18	-	2	2	13	-	-	12	41	1	5	1	1	47	117	3	6
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	-	-
青森県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	5	8	1	1
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	7	-	-
東京都	-	4	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	14	34	-	-
神奈川県	2	4	-	-	1	1	-	-	-	3	-	1	-	-	2	5	-	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	3	3	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
愛知県	1	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	3	11	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-	3	8	-	-
兵庫県	-	-	-	-	1	2	-	-	3	5	-	-	-	-	2	2	1	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
福岡県	1	2	-	1	-	1	-	-	2	7	-	-	-	-	2	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別 2021年第2週

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	1	2	-	-	-	1	5	14	-	1	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注）百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。
*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
**2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	インフルエンザ*		RSウイルス感染症**		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水　痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	65	0.01	312	0.10	481	0.15	1772	0.57	7904	2.53	367	0.12	121	0.04	37	0.01	1159	0.37
北海道	3	0.01	1	0.01	33	0.24	105	0.75	127	0.91	21	0.15	-	-	1	0.01	32	0.23
青森県	-	-	-	-	4	0.10	9	0.21	53	1.26	4	0.10	-	-	-	-	16	0.38
岩手県	1	0.02	15	0.37	5	0.12	35	0.85	108	2.63	6	0.15	1	0.02	-	-	7	0.17
宮城県	-	-	-	-	10	0.17	27	0.47	163	2.81	14	0.24	-	-	-	-	21	0.36
秋田県	-	-	-	-	2	0.06	12	0.34	20	0.57	3	0.09	1	0.03	1	0.03	3	0.09
山形県	1	0.02	-	-	9	0.31	31	1.07	99	3.41	4	0.14	-	-	-	-	13	0.45
福島県	2	0.02	3	0.06	10	0.20	45	0.90	141	2.82	3	0.06	1	0.02	-	-	29	0.58
茨城県	-	-	1	0.01	5	0.07	37	0.49	137	1.83	6	0.08	1	0.01	-	-	26	0.35
栃木県	-	-	-	-	4	0.08	19	0.40	43	0.90	5	0.10	1	0.02	2	0.04	22	0.46
群馬県	1	0.01	-	-	9	0.17	26	0.48	104	1.93	3	0.06	-	-	1	0.02	24	0.44
埼玉県	3	0.01	1	0.01	40	0.25	56	0.35	363	2.27	17	0.11	1	0.01	3	0.02	82	0.51
千葉県	3	0.01	1	0.01	15	0.11	64	0.49	206	1.57	21	0.16	5	0.04	2	0.02	44	0.34
東京都	4	0.01	9	0.03	33	0.13	84	0.32	728	2.81	28	0.11	6	0.02	8	0.03	105	0.41
神奈川県	4	0.01	4	0.02	19	0.08	82	0.36	502	2.23	22	0.10	1	0.00	6	0.03	79	0.35
新潟県	1	0.01	-	-	10	0.18	76	1.36	97	1.73	8	0.14	-	-	-	-	18	0.32
富山県	1	0.02	1	0.03	6	0.21	8	0.28	39	1.34	2	0.07	-	-	-	-	10	0.34
石川県	-	-	-	-	7	0.24	14	0.48	34	1.17	2	0.07	1	0.03	-	-	20	0.69
福井県	-	-	-	-	6	0.26	10	0.43	46	2.00	2	0.09	-	-	-	-	4	0.17
山梨県	-	-	-	-	-	-	7	0.29	34	1.42	1	0.04	-	-	1	0.04	4	0.17
長野県	-	-	-	-	3	0.06	18	0.34	120	2.26	3	0.06	1	0.02	-	-	23	0.43
岐阜県	1	0.01	-	-	9	0.17	15	0.28	46	0.87	5	0.09	-	-	-	-	18	0.34
静岡県	-	-	-	-	15	0.17	38	0.43	187	2.13	11	0.13	1	0.01	1	0.01	25	0.28
愛知県	3	0.02	6	0.03	15	0.08	99	0.54	238	1.31	16	0.09	2	0.01	2	0.01	41	0.23
三重県	12	0.17	-	-	5	0.11	14	0.31	178	3.96	8	0.18	-	-	-	-	18	0.40
滋賀県	1	0.02	-	-	5	0.14	15	0.42	86	2.39	6	0.17	2	0.06	-	-	13	0.36
京都府	6	0.05	-	-	5	0.06	34	0.44	146	1.90	10	0.13	1	0.01	-	-	13	0.17
大阪府	6	0.02	33	0.17	21	0.11	89	0.45	458	2.34	27	0.14	2	0.01	3	0.02	60	0.31
兵庫県	1	0.01	5	0.04	12	0.09	56	0.44	375	2.93	13	0.10	3	0.02	1	0.01	42	0.33
奈良県	-	-	5	0.15	5	0.15	17	0.50	41	1.21	5	0.15	-	-	-	-	9	0.26
和歌山県	-	-	-	-	4	0.13	28	0.93	82	2.73	2	0.07	-	-	-	-	9	0.30
鳥取県	-	-	-	-	3	0.16	48	2.53	32	1.68	1	0.05	2	0.11	-	-	7	0.37
島根県	-	-	-	-	4	0.17	10	0.43	44	1.91	4	0.17	12	0.52	-	-	7	0.30
岡山県	5	0.06	-	-	10	0.19	8	0.15	128	2.37	4	0.07	5	0.09	-	-	17	0.31
広島県	-	-	4	0.06	21	0.29	22	0.31	206	2.86	11	0.15	10	0.14	2	0.03	25	0.35
山口県	-	-	-	-	6	0.13	27	0.59	137	2.98	1	0.02	1	0.02	-	-	23	0.50
徳島県	-	-	1	0.04	3	0.13	11	0.48	63	2.74	4	0.17	-	-	-	-	8	0.35
香川県	1	0.02	-	-	10	0.36	10	0.36	96	3.43	-	-	7	0.25	-	-	17	0.61
愛媛県	1	0.02	-	-	10	0.27	30	0.81	94	2.54	2	0.05	1	0.03	-	-	21	0.57
高知県	-	-	-	-	1	0.04	11	0.39	34	1.21	1	0.04	11	0.39	-	-	12	0.43
福岡県	1	0.01	28	0.23	20	0.17	206	1.72	483	4.03	20	0.17	9	0.08	3	0.03	75	0.63
佐賀県	-	-	12	0.52	3	0.13	27	1.17	47	2.04	5	0.22	-	-	-	-	14	0.61
長崎県	-	-	16	0.37	12	0.28	41	0.95	147	3.42	8	0.19	1	0.02	-	-	18	0.42
熊本県	2	0.03	25	0.50	11	0.22	23	0.46	401	8.02	1	0.02	10	0.20	-	-	24	0.48
大分県	1	0.02	-	-	3	0.08	31	0.86	244	6.78	8	0.22	-	-	-	-	17	0.47
宮崎県	-	-	62	1.72	12	0.33	42	1.17	220	6.11	11	0.31	16	0.44	-	-	17	0.47
鹿児島県	-	-	79	1.46	26	0.48	55	1.02	527	9.76	8	0.15	5	0.09	-	-	27	0.50
沖縄県	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。
***病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**		感染性胃腸炎(ロタウイルス)***	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総　数	58	0.02	113	0.04	2	0.00	143	0.21	3	0.01	6	0.01	23	0.05	-	-	1	0.00
北海道	1	0.01	4	0.03	-	-	3	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04
青森県	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	2	0.05	-	-	1	0.07	-	-	-	-	1	0.05	-	-	-	-
宮城県	-	-	3	0.05	-	-	3	0.25	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	2	0.07	1	0.03	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	3	0.06	1	0.08	4	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	2	0.03	-	-	4	0.24	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-
栃木県	3	0.06	6	0.13	-	-	2	0.17	-	-	-	-	4	0.57	-	-	-	-
群馬県	1	0.02	4	0.07	-	-	7	0.47	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-
埼玉県	2	0.01	8	0.05	-	-	8	0.21	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	5	0.04	-	-	12	0.35	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
東京都	4	0.02	13	0.05	-	-	4	0.11	-	-	-	-	3	0.12	-	-	-	-
神奈川県	1	0.00	8	0.04	-	-	16	0.31	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	6	0.11	1	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
石川県	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	1	0.04	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
静岡県	-	-	3	0.03	-	-	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	2	0.01	-	-	3	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	2	0.03	1	0.01	-	-	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	3	0.02	5	0.03	-	-	2	0.04	-	-	1	0.06	-	-	-	-	-	-
兵庫県	1	0.01	8	0.06	-	-	5	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	3	0.09	-	-	-	-	2	0.20	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	1	0.03	2	0.07	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-	-
鳥取県	1	0.05	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	2	0.04	2	0.04	-	-	2	0.17	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
広島県	4	0.06	4	0.06	-	-	1	0.05	-	-	-	-	2	0.10	-	-	-	-
山口県	-	-	4	0.09	-	-	5	0.56	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	12	0.43	2	0.07	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	5	0.14	1	0.03	-	-	11	1.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-
福岡県	1	0.01	7	0.06	-	-	15	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	2	0.04	1	0.02	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	1	0.03	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	1	0.03	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	3	0.06	1	0.02	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

報告数・疾病・都道府県別
2021年第2週

	インフルエンザ（入院患者）
	報告数
総　数	8
北海道	-
青森県	-
岩手県	1
宮城県	-
秋田県	-
山形県	2
福島県	-
茨城県	-
栃木県	1
群馬県	-
埼玉県	-
千葉県	-
東京都	-
神奈川県	-
新潟県	-
富山県	1
石川県	-
福井県	-
山梨県	-
長野県	-
岐阜県	-
静岡県	-
愛知県	-
三重県	1
滋賀県	-
京都府	-
大阪府	-
兵庫県	-
奈良県	-
和歌山県	-
鳥取県	-
島根県	-
岡山県	-
広島県	1
山口県	1
徳島県	-
香川県	-
愛媛県	-
高知県	-
福岡県	-
佐賀県	-
長崎県	-
熊本県	-
大分県	-
宮崎県	-
鹿児島県	-
沖縄県	-

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注）2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ（H5N1又はH7N9）の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペ ス ト		重症急性呼吸器症候群（SARS）						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タ ヌ キ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別　2021年第2週

	結　核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総　数	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

（注）本集計にて表示している新型コロナウイルス感染症に関する情報は、従来通り感染症発生動向調査システム（NESID）に対する届出情報のみである。新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（HER-SYS）のみへの届出情報については含まれない点で注意が必要である。

（注）表中の「…」は集計時にデータの報告がなかったことを示す。

感染症週報　第23巻　第2号　2021年1月29日発行
発　行：国立感染症研究所
　　厚生労働省健康局結核感染症課
事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター
　　〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
　　ＴＥＬ：03-5285-1111
　　ＦＡＸ：03-5285-1129
ＵＲＬ：https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html
　　＜国立感染症研究所　感染症疫学センター＞
　　https://www.mhlw.go.jp/
　　＜厚生労働省＞
　　https://www.forth.go.jp/
　　＜旅行者のための海外感染症情報（厚生労働省検疫所）＞

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。
また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。
「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。
なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。